




Rider



800

Návod na použitie

Obsah

Začíname 4

Kľúčové funkcie Rider S800	4
Reštartovanie zariadenia Rider	4
Príslušenstvo	4
Dotyková obrazovka	5
Grafické Zobrazenie Údajov	6
Quick Status (Rýchly Prehľad)	7
Status Icons	8
Krok 1: Nabite vaše zariadenie Rider S800	9
Krok 2: Zapnite Rider S800	9
Krok 3: Prvotné nastavenie.....	9
Krok 4: Získajte Satelitný Signál....	10
Krok 5: Jazda s Rider S800	10
Krok 6: Zdieľanie vašich záznamov	11
Aktualizácia Firmware	13

Course 16

Trasa.....	16
Navigácia Trasy	18
Obrátenie trasy	18
Climb Challenge.....	20
Tréning.....	21
Bryton Test	23
Group Ride.....	24
Live Track.....	25
Smart trenažér	26

Navigácia 29

Hlasové vyhľadávanie.....	29
Označenie miesta.....	30

Navigácia cez aplikáciu Bryton Active	30
Trasa späť.....	31
Stiahnuť mapy	32

Záznamy..... 35

Nastavenia 36

Nastavenie Profilov Bicykla	36
Obrazovka	39
Párovanie snímačov.....	40
Systém.....	44
Nadmorská výška	46
O zariadení.....	46
Profil	47

Pokročilé nastavenia aplikácie Bryton 48

Notifikácie.....	48
------------------	----

Dodatok..... 49

Špecifikácie.....	49
Inštalácia Rider S800	52
Inštalácia snímačov rýchlosti/kadencie (Voliteľné).....	53
Upevnenie merača tepu (Voliteľné)	54
Rozmer kolesa a obvod	55
Polia s údajmi	56
Základná starostlivosť o váš Rider S800	61

UPOZORNENIE

Pred začatím akéhokoľvek tréningu sa poraďte s vaším lekárom. Prečítajte si prosím informácie o záruke a bezpečnosti priložené v balení.

Video návod

Pre predstavenie zariadenia a aplikácie Bryton Active krok po kroku, naskenujte nižšie uvedený QR kód, kde nájdete naše videá s návodmi Bryton:




<http://www.youtube.com/c/BrytonActive>

Začíname

Táto časť vás prevedie základnou prípravou pred prvým použitím vášho Rider S800.

Kľúčové funkcie Rider S800



A NAPÁJANIE/UZAMKNUTIE (⏻)

- Dlhé stlačenie pre Zapnutie zariadenia.
- Dlhé stlačenie pre Vypnutie zariadenia.
- Stlačte pre zamknutie alebo odomknutie obrazovky.

B OKRUH (⌛)

- Stlačte počas nahrávania pre označenie okruhu.

C NAHRÁVANIE (●||)

- V režime Jazdy, stlačte pre spustenie nahrávania.
- Počas nahrávania, stlačte pre prerušenie nahrávania a prechod do Menu.

D STRANA (≡)

- V režime Jazdy, stlačte pre zmenu strán obrazovky.

Reštartovanie zariadenia Rider

Naraz stlačte (⏻ / ⌛ / ●|| / ≡) pre reštartovanie zariadenia.

Príslušenstvo

Rider S800 T má v balení priložené nasledovné príslušenstvo:

USB kábel



Držiak na bicykel Bike Mount



Držiak na bicykel Sport Mount



Voliteľné príslušenstvo:

Merač tepu Smart



Snímač rýchlosti Smart



Snímač kadencie Smart



Dotyková obrazovka




- Prejdite prstom od spodnej strany obrazovky hore pre návrat na Domovskú stránku z akejkoľvek obrazovky.
- Pri uzamknutej obrazovke, prejdite prstom hore pre odomknutie obrazovky a návrat na Domovskú Stránku. Prejdite prstom doľava alebo doprava pre prepnutie obrazoviek s údajmi.
- V režime jazdy prejdite prstom doprava alebo doľava pre prepínanie obrazoviek s údajmi.



- V režime jazdy, dlhým kliknutím na dátové pole označte mriežku tabuľky a následne kliknite na pole znova pre úpravu zobrazovanej hodnoty. Posúvaním hore/dole prechádzate dostupné kategórie.
- Stlačte ✓ pre potvrdenie výberu.
- Stlačte ↶ pre návrat na predchádzajúcu stranu.
- V režime jazdy, kliknutím zobrazte menu Rýchleho prehľadu.

Grafické Zobrazenie Údajov




Vonkajšie Kruhy

	Priemerná hodnota
--	-------------------

Vnútorne kruhy

	Aktuálna hodnota pri používaní snímača rýchlosti alebo kadencie.
	Aktuálna hodnota pri používaní merača tepu alebo merača výkonu. Farby sa menia podľa rozdielnych zón, ktoré sú určené podľa nastavenia.



Stĺpcový graf pre Di2/ elektronické radenie

	Prevod na kazete
	Prevod na prevodníku

Stĺpcový graf pre pripojené snímače

	Aktuálna hodnota pri používaní snímača rýchlosti alebo kadencie.
	Aktuálna hodnota pri používaní merača tepu alebo merača výkonu. Farby sa menia podľa rozdielnych zón, ktoré sú definované v nastaveniach.



POZNÁMKA

- Prejdite na stranu 55 pre viac informácií o nastavení zón tepu a zón výkonu.
- Prejdite na stranu 5 pre informácie, ako upraviť mriežku s údajmi na strane s údajmi. V kategórii údajov zvolte „Graph“, ak si želáte zobraziť údaje vo forme grafu.
- Prejdite na stranu 34 pre viac informácií o nastavení mriežky s údajmi. Niektoré rozloženia strany s údajmi vrátane 8B, 9B, 10, 11 a 12 neumožňujú zobrazenie údajov vo forme grafu.



Quick Status (Rýchly Prehľad)

V tomto menu si zobrazíte rýchly prehľad stavu funkcií ako pripojenie snímačov & telefónu, GPS signál, stav batérie jednotlivých snímačov, atď... Takisto tu môžete vidieť, či zariadenie nahráva aktivitu.



1. Jedným kliknutím na obrazovku sa otvorí menu Rýchly Prehľad.
2. Červené a šedé blikanie ikony nahrávania indukuje, že zariadenie nahráva aktivitu.
3. Rýchly prehľad si môžete prispôbiť vybraním rozdielnych údajov pre každé pole. Na Domovskej Stránke kliknite na **⚙️ > Bike Settings > vyberte profil bicykla > Ride Config > Quick Status**.
4. Farba vrchnej bunky sa mení podľa zón, ktoré sú definované v nastaveniach.

Stav Nahrávania

	Nahrávanie prerušené
	Zastavené / Nenahráva sa
	Nahráva sa

Stav Batérie Snímačov

	Kritická
	Dobrá
	Nová

Stav pripojenia aplikácie Active

	Pripojená
	Odpojená

POZNÁMKA

- V menu Rýchly Prehľad sa zobrazia len spárované snímače.
- Ak nie je pri názve snímačov zobrazená ikona batérie, znamená to, že snímač nemá signál.
- Prejdite na stranu 35 pre informácie o nastavení menu Rýchly Prehľad.

Status Icons

Ikony Stavů	Popis
Stav Signálu GPS	
	GPS Nedostupné
	GPS Vypnuté / Žiadny signál
	Slabý signál
	Silný signál
	GPS Údaje uložené
Stav Batérie	
	Plná Batéria
	Slabá Batéria
	Nabíja sa
Nahrávanie	
	Nahráva sa
	Nahrávanie prerušené
	Nenahráva sa
	Nahrávanie zastavené
Domovská Stránka	
	Profil
	Nastavenia
	Prehľad

Ikony Stavů	Popis
Navigácia	
	Trasa
	História
	Oblíbené
	Priblížiť
	Oddialiť
	Nájsť aktuálnu pozíciu
	Hlasové Vyhľadávanie
	Pridať špendlík
	Hľadať Bod Záujmu
	Posúvať Mapu
	Režim Kompas
	Režim Smerovanie
	Ukončiť Navigáciu
	Začiatkový Bod Trasy
	Cieľový Bod Trasy
	Vzdialenosť Trasy
	Informácie o stúpaniach


Ikony Stavů	Popis
Párovanie Snímačov	
	Merač tepu
	Snímač rýchlosti
	Snímač kadencie
	Snímač Combo
	Merač Výkonu
	Di2
	Elektronické Radenie
	Radar
	Smart Trenažér
	Elektrobicykel (LEV)
	Elektrobicykel (SHIMANO)
Ostatné	
	Pasívny režim trenažéra
	Prepnúť Tréningové zóny
	Uložené tréningy / Miesta
	Podrobnosti Okruhu
	Live Track

POZNÁMKA: Keď vidíte tento symbol  signálu GPS, znamená to, že zariadenie si uchováva GPS dáta, ktoré mu pomôžu rýchlejšie získať GPS signál. Dáta sú uchovávané 1 až 2 týždne a následne musia byť aktualizované.

Krok 1: Nabite vaše zariadenie Rider S800

Batériu zariadenia Rider S800 nabíjajte aspoň 4 hodiny. Po plnom nabití zariadenie odpojte.

- Ak je úroveň batérie veľmi nízka, môžete vidieť blikajúcu ikonu batérie . Zariadenie nechajte zapojené, až do plného nabitia.
- Vhodná teplota pre nabíjanie je v rozmedzí 0°C ~ 40°C. Mimo tohto rozsahu sa nabíjanie preruší a zariadenie bude napájané batériou.





Krok 2: Zapnite Rider S800

Stlačte  pre zapnutie zariadenia.

Krok 3: Prvotné nastavenie

Pri prvom zapnutí Rider S800 postupujte podľa inštrukcií pre dokončenie nastavenia.



1. Vyberte jazyk zariadenia
2. Vyberte jednotky
3. Stiahnite si aplikáciu Bryton Active a spárujte Rider S800 s vaším telefónom.
4. Pred prvou jazdou dokončite úvodné nastavenie



Krok 4: Získajte Satelitný Signál



Hneď, ako je Rider S800 zapnutý, automaticky začne vyhľadávať satelitný signál. Pri prvom použití môže trvať získanie signálu 30 až 60 sekúnd.

- Po získaní signálu GPS sa zobrazí ikona GPS ( / )
- Ak sa nepodariť získať signál, na obrazovke sa zobrazí ikona .
- Ak je funkcia GPS vypnutá, na obrazovke sa zobrazí ikona .
- Vyhnite sa priestorom s prekážkami, ktoré by mohli rušiť príjem GPS signálu

				
Tunely	Vnútri v izbe, budove alebo v podzemí	Pod vodou	Káble s vysokým napätím alebo vysielacie	Stavba a rušná premávka

Krok 5: Jazda s Rider S800

Po tom, ako sa zobrazí správa „*Satellite Acquired*“, prejdite na režim jazdy kliknutím na Bike 1, Bike 2 alebo Bike 3 a vychutnávajte si jazdu vo voľnom režime.



Voľný režim jazdy (bez nahrávania).

V režime jazdy sa meranie údajov spustí a zastaví automaticky podľa pohybu bicykla.

Spustíte aktivitu a nahrávanie vašich údajov:

1. V režime jazdy, stlačte  pre spustenie nahrávania, opäť stlačte  pre prerušenie nahrávania.
2. Zvoľte *Discard* pre zahodenie alebo *Save* pre uloženie údajov a ukončenie jazdy.
3. Zvoľte  pre zobrazenie strany s údajmi. Následne kliknite na  pre návrat na predchádzajúcu stranu.
4. Kliknite na  alebo stlačte  pre pokračovanie nahrávania.
5. Rider S800 umožňuje pokračovať v nahrávaní pri prerušení jazdy. Dokonca aj po vypnutí zariadenia môžete po jeho opätovnom zapnutí pokračovať v nahrávaní jazdy.

Krok 6: Zdieľanie vašich záznamov

Spojenie Rider S800 s počítačom

- a. Pripojte Rider S800 k počítaču pomocou priloženého USB kábla.
- b. Priečinok Bryton sa zobrazí automaticky, alebo vyhľadajte „Bryton“ v počítači.

Zdieľanie vašich jázd cez Brytonactive.com

1. Zaregistrujte sa na Brytonactive.com

- a. Prejdite na stránku <https://active.brytonsport.com>.
- b. Zaregistrujte sa pre vytvorenie nového účtu.

2. Pripojte sa k počítaču

Zapnite váš Rider S800 a pripojte ho k počítaču pomocou USB kábla.

3. Zdieľanie vašich záznamov

- a. Kliknite na „+“ v pravom hornom rohu.
- b. Presuňte sem súbory FIT, BDX, GPX alebo kliknite na „Select files“ pre nahranie trás.
- c. Kliknite na „Activities“ pre kontrolu nahraných trás.

Zdieľanie vašich jázd so Strava.com

1. Zaregistrujte sa / Prihláste sa na Strava.com

- a. Prejdite na stránku <https://www.strava.com>
- b. Zaregistrujte sa pre vytvorenie nového účtu alebo použite váš aktuálny účet Strava pre prihlásenie.

2. Pripojte sa k počítaču

Zapnite váš Rider S800 a pripojte ho k počítaču pomocou USB kábla.

3. Zdieľanie vašich záznamov

- a. Kliknite na „+“ v pravom hornom rohu na stránke Strava a následne kliknite na „File“.
- b. Kliknite na „Select Files“ a vyberte súbory FIT zo zariadenia Bryton.
- c. Zadaťte informácie o vašich aktivitách a následne kliknite na „Save & View“.

Automatická synchronizácia údajov s aplikáciou Bryton Active


Prejdené aktivity už nemusíte po jazde nahrávať manuálne. Aplikácia Bryton Active po spárovaní s vaším GPS zariadením automaticky synchronizuje vaše aktivity.

Synchronizácia cez BLE



a. Naskenujte nižšie uvedený QR kód pre stiahnutie aplikácie Bryton Active alebo vyhľadajte aplikáciu Bryton Active v obchode Google Play/App Store. Následne sa prihláste alebo si vytvorte účet.




<http://download.brytonsport.com/inst.html>




b. Prejdite na *Settings > Device Manager > + > Rider S800* pre pridanie vášho GPS zariadenia.



c. Skontrolujte, či UUID uvedené v aplikácii sa zhoduje s vaším zariadením. Vyberte „Yes“ pre potvrdenie tohto zariadenia. Ak sa UUID nezhoduje, stlačte „No“ a skúste znova.



d. Úspešne pridané! Zapnite automatickú synchronizáciu trás. Nové aktivity budú od teraz automaticky nahrávané do aplikácie Bryton Active.



POZNÁMKA: Aplikácia Bryton Active sa synchronizuje s Brytonactive.com. Ak už máte vytvorený účet brytonactive.com, zadajte prosím rovnaké prihlasovacie údaje pre prihlásenie do aplikácie Bryton Active a naopak.



Aktualizácia Firmware

Bryton Update Tool

Bryton Update Tool je nástroj pre aktualizáciu GPS údajov, firmware a sťahovanie testov Bryton.

1. Prejdite na stránku <http://www.brytonsport.com/#/supportResult?tag=BrytonTool> a stiahnite Bryton Update Tool
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre inštaláciu Bryton Update Tool

Aktualizácia údajov GPS

Novšie údaje GPS dokážu urýchliť získanie signálu GPS. Odporúčame aktualizovať GPS údaje každé 1-2 týždne.

Aktualizácia Firmware


Bryton v nepravidelných intervaloch vydáva nový firmware, ktorý pridáva nové funkcie alebo opravuje chyby. Odporúčame aktualizáciu firmware vždy, keď je dostupná nová verzia. Stiahnutie a inštalácia firmware obvykle trvá istú chvíľu. Neodpájajte USB kábel počas aktualizácie.

Aktualizácia cez aplikáciu Active



Aktualizáciu firmware môžete vykonať cez Bluetooth alebo cez USB kábel Bryton.

Pre telefón iOS




- a. Pripojte Rider S800 k vášmu telefónu cez Bluetooth.



- b. Správa s dostupnou aktualizáciou sa zobrazí automaticky, kliknite na OK pre spustenie aktualizácie, alebo v menu vyberte Firmware Update pre spustenie aktualizácie.



- c. cez kábel Bryton alebo Bluetooth. K priloženému káblu Bryton budete potrebovať Adaptér USB-C na USB. Uistite sa, že telefón je spojený so zariadením. Vyberte koreňový priečinok „BRYTON“ pre povolenie aplikácii Bryton Active prístup k zariadeniu pre stiahnutie nového firmware.




POZNÁMKA: K originálnemu USB-C káblu Bryton je potrebný adaptér Lightning na USB.





Pre telefón Android




a. Pripojte Rider S800 k vášmu telefónu cez Bluetooth.



b. Správa s dostupnou aktualizáciou sa zobrazí automaticky, kliknite na **OK** pre spustenie aktualizácie. Alebo v menu vyberte *Firmware Update* pre spustenie aktualizácie.



c. Zvoľte spôsob aktualizácie cez kábel Bryton alebo Bluetooth. Ak používate kábel, prosím udeľte aplikácii povolenie k prístupu k súborom na telefóne.




Course

Trasa

Vytvoriť trasu


Rider S800 ponúka 3 spôsoby, ako vytvoriť trasu: 1. Naplánovať trasu cez aplikáciu Bryton Active. 2. Importovať trasy z platforiem iných strán. 3. Automaticky synchronizovať trasy zo služieb Strava, Komoot a RideWithGPS.

Plánovanie ciest cez aplikáciu Bryton Active



1. V aplikácii Bryton Active, vyberte *Course* > *My Route* > + > *Plan trip* pre zadanie Začiatočného bodu a Cieľa kliknutím na mapu, alebo zadáním adresy do poľa vyhľadávania na ľavej strane.
2. Stiahnite si naplánovanú cestu do *My Route* kliknutím na ikonu .
3. Prejdite do *My Route* a zvolte trasu. Kliknite na ... v pravom hornom rohu pre stiahnutie trasy do zariadenia Bryton.
4. V hlavnom menu zariadenia, prejdite do *Course* > *Route*, nájdite trasu a kliknite na ► pre spustenie nasledovania trasy.


Import trás z platforiem iných strán



1. Stiahnite trasy vo formáte gpx z platformy inej strany.
2. Zvoľte *Open in Active* (pre iOS) alebo *Open files with Bryton Active* (pre Android).
3. V aplikácii Bryton Active zvoľte *Course* > *My Route*.
4. Tu môžete vidieť trasy importované do aplikácie.
5. Kliknite na ikonu ... v pravom hornom rohu pre nahranie trasy do vášho zariadenia.
6. V hlavnom menu zariadenia prejdite do *Course* > *Route*, nájdite trasu a kliknite na ► pre spustenie nasledovania trasy.




Automatická synchronizácia trás zo Strava, Komoot, RideWithGPS



1. Povoľte automatickú synchronizáciu so STRAVA / Komoot / RideWithGPS v záložke Course pre prepojenie s aplikáciou Bryton Active.
2. Vytvorte/upravte trasy v týchto platformách a uložte ich ako verejné.
3. Prejdite do *My Route* a vyberte trasu. Kliknite na ... v pravom hornom rohu pre stiahnutie trasy do zariadenia Bryton.
4. V hlavnom menu zariadenia, prejdite do *Course > Route*, nájdite trasu a kliknite na ► pre spustenie nasledovania trasy.

Pridať Bod Zájmu

Po nastavení vášho Bodu Zájmu (POI) alebo Vrcholu, si môžete zobrazíť vzdialenosť k vášmu najbližšiemu Bodu Zájmu alebo Vrcholu v režime trasy, vďaka čomu môžete spraviť vhodné rozhodnutia podľa vašej kondície a ostať motivovaní počas jazdy.



1. V aplikácii Bryton Active prejdite do *Course > My Routes*.
2. Vyberte trasu, ku ktorej chcete pridať Bod Zájmu.
3. Kliknite na *POI* na spodnej strane, následne kliknite na + Add POI.
4. Zvoľte typ Bodu zájmu voľbou ikony. Posúvaním prstom na dolnom grafe umiestnite Bod Zájmu kdekoľvek na trase.
5. Stlačte *Save* a po potvrdení umiestnenia pomenujte Bod Zájmu.
6. Kliknite na ... v pravom hornom rohu pre stiahnutie trasy do vášho zariadenia Bryton.
7. V hlavnom menu zariadenia, prejdite do *Course > Route*, nájdite trasu a kliknite na ► pre spustenie nasledovania trasy.


POZNÁMKA:

1. Pred stiahnutím trasy do zariadenia pripojte zariadenie k vášmu telefónu.
2. Pre zobrazenie informácií Bodu Zájmu na zariadení, pridajte príslušné polia s údajmi Bodov Zájmu na obrazovku s údajmi. Takisto sa odporúča umiestniť tieto polia s údajmi do väčších mriežok pre zobrazenie kompletných informácií.



Navigácia Trasy


Po stiahnutí trasy do Rider S800, viete spustiť navigáciu podľa trasy. Rider S800 podporuje pokročilé funkcie, ktoré vám pomôžu zostať na trase a užiť si vašu jazdu, ako napr. automatické presmerovanie, Body Záujmu na obrazovke a obrátenie uložených trás.



1. Prejdite do *Course > Route* a následne nájdite naplánovanú trasu v zozname.
2. Stlačte ► pre spustenie trasy.

Obrátenie trasy


Jednoducho nahrajte akúkoľvek trasu z Bryton Active, Strava, Komoot alebo z inej platformy do vášho Rider S800 a obráťte trasu, vymenením začiatčného bodu a cieľa ako aj pokynov navigácie, aby ste tak trasu vedeli nasledovať akýmkoľvek spôsobom!



1. Prejdite do *Course > Route*, následne vyberte želanú trasu v zozname.
2. Prejdite na spodok strany a stlačte *Reverse Route*.
3. Stlačte ► pre spustenie navigácie.

Navigácia do začiatočného bodu


Pri spustení navigácie trasy bude Ride S800 navádzať na trasu alebo začiatočný bod trasy, ak sa nachádzate mimo trasy.




Pri spojení s aplikáciou Bryton Active

Keď je Rider S800 spojený s aplikáciou, vygeneruje cestu k trase.

Stlačte ✓ pre navigáciu na začiatok trasy.




Stlačte X pre navigáciu najkratšou cestou k trase.



Bez spojenia s aplikáciou Bryton Active

Ak Rider S800 nie je spojený s aplikáciou, mapa zobrazí prerušovanú čiaru, ktorá vám ukáže smer k trase.

Stlačte ✓ pre ukázanie smeru na začiatok trasy.





Stlačte X pre ukázanie smeru najbližšej cesty k trase.





Climb Challenge

Stúpajte do nových výšok s funkciou Climb Challenge. Keď sa blížite k stúpaniu, Rider S800 sa prepne na stranu Stúpania, ktorá vám poskytne prehľad segmentov stúpaní na trase. Strana Climb Challenge takisto obsahuje grafické zhrnutie s viacerými stúpaniami, segmentmi stúpania označenými výraznými farbami, vzdialenosť, výšku & prevýšenie a štart a cieľ stúpania, vďaka čomu máte jednoduchý prístup k informáciám trasy na jeden pohľad. Stranu Climb Challenge si môžete nastaviť v *Settings > Bike Settings > vyberte profil bicykla > Ride Config > Auto Features > Climb Page Switch*. Vyberte, či chcete automatické alebo manuálne zobrazovanie tejto strany počas jazdy.



Informácie o stúpaniach si môžete takisto pozrieť v uložených trasách. Prejdite na *Course > Route >* vyberte želanú trasu *> Climbs*.




Tréning

Vytvoriť tréning


Rider S800 ponúka 2 spôsoby, ako vytvoriť tréning: 1. Naplánujte tréning cez aplikáciu Bryton Active. 2. Importujte tréning z platforiem iných strán.

Plánovanie trasy cez aplikáciu Bryton Active





1. V aplikácii Bryton Active, zvolte *Course > My Workout > “+” > Plan Workout* pre naplánovanie tréningu vybraním typov intervalov a nastavením hodnôt.
2. Vyberte tréning a kliknite na „...” v pravom hornom rohu pre stiahnutie tréningu do zariadenia.
3. Tréningy môžete takisto plánovať dlhú dobu dopredu v rozdielne dátumy zvolením *Course > Workout Plan > “+”* a skopírovaním existujúceho tréningu alebo vytvorením nového.
4. Kliknite na “...” v pravom hornom rohu pre synchronizáciu tréningového plánu na najbližších 7 dní.

Importovanie tréningu z platforiem iných strán



1. Vytvorte tréning na stránkach TrainingPeaks.
2. Umožnite automatickú synchronizáciu s TrainingPeaks v *Course > My Workout > „+” > 3rd party account link* pre vytvorenie spojenia s aplikáciou Bryton Active.
3. Pridať tréningy do kalendára z My Workout môžete takisto cez *Course > Workout Plan > “+”*, kliknite na *Copy from My Workout* a vyberte si želané tréningy.
4. Kliknite na “...” v pravom hornom rohu pre synchronizáciu tréningového plánu na najbližších 7 dní.

Trénujte s tréningovým plánom



1. Na domovskej obrazovke kliknite na *Course*.
2. Vyberte *Workout*.
3. Tu môžete vidieť tréningové plány, ktoré sú synchronizované z aplikácie. Pre zobrazenie všetkých tréningov, ktoré máte uložené, kliknite na

Zmazať tréning

1. Pre zmazanie tréningu, kliknite na , následne vyberte tréning(y) a znova kliknite na pre zmazanie.
2. Kliknite na pre potvrdenie.

Spustiť tréning

1. Vyberte tréning, s ktorým chcete začať.
2. Kliknite na pre pripravenie tréningu, potom stlačte tlačidlo pre spustenie tréningu.

Ukončiť tréning



1. Kliknite na pre prerušenie tréningu, následne kliknite na pre návrat do tréningu alebo vyberte pre uloženie záznamu, alebo kliknite na pre zmazanie záznamu,
2. Kliknite na pre zobrazenie strany s údajmi. Potom kliknite na pre návrat na predchádzajúcu stranu.

POZNÁMKA:

Po tom ako z aplikácie synchronizujete tréningový plán na najbližších 7 dní, tréningy po uplynutí ich dátumu zmiznú. Ak chcete na Rider S800 uložiť konkrétny tréning, stiahnite želaný tréning z aplikácie do zariadenia.

Bryton Test

Bryton test obsahuje testovacie tréningy, ktoré vám pomôžu určiť vaše hodnoty MHR, LTHR, FTP a MAP. Znalosť vašich hodnôt MHR, LTHR, FTP a MAP vám udáva predstavu o vašej celkovej efektívnosti. Takisto vám pomáha kontrolovať pokroky v čase a analyzovať intenzitu vašich cvičení.




1. Na domovskej stránke stlačte *Courses*.
2. Nájdite *Workout*, kliknite na .
3. Kliknite na *Bryton Test*, vyberte typ testu a začnite s testom.
4. Stlačte  pre preskočenie na ďalší úsek.
5. Stlačte  pre prerušenie testu.
6. Kliknite na  alebo *Save* pre ukončenie testu Bryton.
7. Kliknite na  pre zobrazenie strany tréningu s vašimi údajmi. Následne kliknite na  pre návrat na predchádzajúcu stranu.
8. Kliknite na  pre pokračovanie testu.

Group Ride

Pripojenie k Group Ride

Funkcia Group Ride vyžaduje spojenie s aplikáciou Bryton Active. Uistite sa, že Rider S800 je spárovaný s aplikáciou Bryton Active na vašom telefóne.



Vytvoriť Group Ride


1. V aplikácii Bryton Active kliknite na *Course*.
2. Vyberte *Group Ride*
3. Kliknite na *Create New Group*
4. Zadaťte podrobnosti o skupinovej jazde.
5. V aplikácii Bryton Active potrebujete mať vytvorenú trasu. Prejdite na str. 16 pre postup pre vytvorenie trasy.
6. Dokončíte vytváranie skupinovej jazdy.
7. Zapnite Rider S800 a kliknite na *Courses* a vyberte *Group Ride*.
8. Stlačte ► pre začiatok jazdy.

Zadať Kód skupiny

1. Vložte kód do prázdneho políčka *Group Code* a kliknite na *Join*.
2. Zapnite Rider S800 a kliknite na *Courses* a vyberte *Group Ride*.
3. Stlačte ► pre začiatok jazdy.

Group Chat

Rider S800 a aplikácia Bryton Active vám umožňujú posilať správy členom vašej skupiny.



V aplikácii

1. Kliknite na *Chats*, následne napíšte správu alebo kliknite na  pre odoslanie rýchlej odpovede.
2. V pravom hornom rohu môžete zvoliť *Edit* pre úpravu rýchlych odpovedí.



V Rider S800

1. Prepnete sa na stranu *Chats*, potom stlačte  pre zadanie správ.
2. Pre hlasové zadanie správ môžete použiť mikrofón. Po tom ako zariadenie prijme vašu správu, stlačte ✓ pre potvrdenie a odoslanie správy, alebo stlačte ✗ pre opätovné zadanie správy.



Live Track

Zdieľajte vašu aktuálnu polohu s rodinou a priateľmi pomocou funkcie Live Track. Pred spustením sa uistite, že Rider S800 nahráva aktivitu stlačením tlačidla nahrávania a následne otvorte na vašom mobile aplikáciu Bryton Active. Táto funkcia nebude pracovať správne, ak zariadenie nenahráva aktivitu.



Aktivácia Live Track

V aplikácii Bryton Active kliknite na *Course* Zvoľte *Live Track*

Zapnite kolonku *Share Location* alebo kliknite na tlačidlo *Start Live Track* pre spustenie Live Track

POZNÁMKA: Po úspešnom spustení funkcie Live Track sa v menu Rýchleho prehľadu zobrazí ikona Live Track.

Automatické odosielanie odkazu Live Track

Kliknite na *Auto Send* a zapnite kolónku *Status* pre aktiváciu.

Zadajte emailové adresy do políčka *Share the activity with a* do poľa *Invitation Message* môžete zadať vlastnú správu.

Kliknite na (+) pre potvrdenie pridania emailu.

Manuálne zdieľanie odkazu Live Track

Kliknite na ikonu (↑) v ľavom spodnom rohu.

Vyberte kontakty, s ktorými chcete odkaz zdieľať

24h automatické predĺženie

Ak povolíte túto možnosť, odkaz na Live Track ostane platný ešte po dobu 24 h po skončení aktivity. Pomocou tohto odkazu si ktokoľvek, s kým ste zdieľali aktivitu, môže prehliadať ukončenú prebiehajúcu alebo novú aktivitu.


Ak ste začali novú jazdu v priebehu 24h okna, odkaz zobrazí novú aktivitu namiesto starej. Toto je užitočné pri vydaní sa na viac-dňový výlet, alebo keď zdieľate vašu dennú jazdu do práce, vďaka čomu je pre rodinu alebo priateľov pohodlnejšie použiť jeden odkaz pre sledovanie vášho postupu.

Ukončenie Live Track

Po ukončení vašej aktivity sa na zariadení Rider S800 zobrazí oznam „*Live Track ended*“, aby vám oznámil, že vaša poloha už nie je naďalej aktualizovaná. Ukončiť funkciu Live Track môžete takisto v aplikácii Bryton Active stlačením tlačidla *End Live Track* v spodnej časti.

Smart trenažér

Nastavenie trenažéra



1. Na domovskej stránke stlačte *Course*.
2. Kliknite na *Smart Trainer*.
3. Kliknite na **+** pre pripojenie smart trenažéra k Rider S800.

Nastavenie údajov


1. Po pripojení Smart trenažéra k Rider S800, sa automaticky prepne na stranu *Smart Trainer*.
2. Prejdite na *Trainer Settings* pre zadanie veľkosti kolesa, prevodového pomeru a hmotnosti bicykla pre nastavenie profilu smart trenažéra.

Odstránenie trenažérov

1. Prejdite do *Trainer Settings*.
2. Kliknite na *Remove* a následne na **✓** pre potvrdenie.
3. Ak na dlhšiu chvíľu prestanete pedálovať, Smart trenažér sa automaticky odpojí.

Virtual Ride

V režime Virtual Ride spolupracuje Rider S800 bezproblémovo s väčšinou Smart trenažérmi a dokáže simulovať naplánované trasy z aplikácie Bryton Active.



1. Na domovskej stránke stlačte *Course*.
2. Prejdite do *Smart Trainer > Virtual Ride*.
3. Tu môžete vidieť všetky naplánované trasy, ktoré ste stiahli do zariadenia.

Jazda na trase

1. Vyberte si trasu, s ktorou chcete začať.
2. Kliknite na **▶** pre spustenie jazdy.

Ukončenie Virtual Ride

1. Kliknite na **✗** pre zastavenie jazdy.
2. Zvoľte *Save* pre uloženie záznamu.
3. Zvoľte *Discard* pre odhodenie záznamu.
4. Kliknite na **✓** pre potvrdenie.

Zmazanie trasy



1. Pre zmazanie trasy, kliknite na **🗑** a vyberte trasy, ktoré si želáte odstrániť.
2. Kliknite na **✓** pre potvrdenie.

POZNÁMKA:

Pre postup na vytvorenie trás prejdite prosím na stranu 16.

Smart Workout

Tréningové plány sa dajú vytvoriť v aplikácii Bryton Active a stiahnuť priamo do Rider S800. Rider S800 dokáže komunikovať cez ANT+ FE-C s vašim Smart trenažérom pre simuláciu odporu z tréningového plánu.



1. Na domovskej stránke stlačte *Course*.
2. Prejdite do *Smart Trainer > Smart Workout*.
3. Tu môžete vidieť vaše tréningové plány, ktoré sú synchronizované z aplikácie. Alebo kliknite na  pre zobrazenie všetkých tréningov, ktoré máte uložené.

Zmazanie tréningu

1. Pre zmazanie tréningu, kliknite na , následne vyberte tréning(y) a znova kliknite na  pre zmazanie.
2. Kliknite na  pre potvrdenie.

Spustenie tréningu

1. Vyberte tréning, s ktorým chcete začať.
2. Kliknite na  pre pripravenie tréningu, potom stlačte tlačidlo  pre spustenie tréningu.

Ukončiť tréning

1. Kliknite na  pre prerušenie tréningu, následne kliknite na  pre návrat do tréningu alebo vyberte  pre uloženie záznamu, alebo kliknite na  pre zmazanie záznamu,
2. Kliknite na  pre zobrazenie strany s údajmi. Potom kliknite na  pre návrat na predchádzajúcu stranu.

Odpor




1. Na domovskej stránke stlačte *Course*.
2. Prejdite do *Smart Trainer > Resistance*.

Spustenie Tréningu s Odporom

1. Prepínajte medzi rozdielnymi zónami stlačením  alebo upravte úroveň odporu kliknutím na + / -.
2. Kliknite na ► pre spustenie tréningu.
3. Tréning s odporom sa automaticky zastaví, keď spustíte režim Virtual Ride alebo keď stratíte spojenie so Smart trenažérom.

Výkon



1. Na domovskej stránke stlačte *Course*.
2. Prejdite do *Smart Trainer > Power*.
3. Prepínajte medzi rozdielnymi zónami stlačením  alebo upravte úroveň odporu kliknutím na + / -.
4. Kliknite na ► pre spustenie tréningu.
5. Tréning s výkonom sa automaticky zastaví, keď spustíte režim Virtual Ride alebo keď stratíte spojenie so Smart trenažérom.

POZNÁMKA:

Pre prístup k funkciám Virtual Ride, Smart Workout, Resistance a Power Workout musíte mať najskôr k zariadeniu Rider S800 pripojený Smart trenažér.

Navigácia

Ak máte pripojenie na internet, môžete pre vyhľadávanie lokalít cez Rider S800 využiť hlasové vyhľadávanie vo viac ako 100 jazykoch. Funkcia hlasového vyhľadávania ponúka rýchlejší, intuitívnejší a pohodlnejší spôsob vyhľadávania adries alebo bodov záujmu.

Hlasové vyhľadávanie



Tap to Start speaking.

Detecting in
English (United States)



RELEVANT RESULTS



Costco Wholesale



Costco Business Center



Costco Pharmacy



Le P'tit Laurent



1. Na domovskej stránke stlačte *Navigation*.

Vyhľadanie miesta hlasovým vyhľadávaním

1. Kliknite na ikonu  pre aktivovanie hlasového vyhľadávania.
2. Kliknite na ikonu  a vyslovte kľúčové slová, názov alebo adresu želaného miesta.
3. Znova kliknite na strednú ikonu pre zastavenie príjmu hlasových pokynov.
4. Po spracovaní vyhľadávania vyberte najvhodnejší bod.

Upravenie pre presnejšiu pozíciu

1. Po vybratí vhodného bodu, kliknite na prázdne miesto a držaním posúvajte mapu na presné miesto.
2. Použite  /  pre úpravu veľkosti mapy.

Generovanie trasy

1. Kliknite na  pre zobrazenie trasy k vašej destinácii.
2. Kliknite na  pre spustenie navigácie.



Označenie miesta



Drag the map to pin location



1. Na domovskej stránke kliknite na *Navigation*.

Nájdenie vašej aktuálnej pozície

1. Pred nájdením vašej pozície sa uistite, že máte lokalizované satelity.
2. Kliknite na  pre nájdenie vašej aktuálnej polohy.


Navigácia pridaním špendlíka

1. Vyberte  a manuálne umiestnite špendlík na želané miesto na mape.
2. Kliknite na prázdne miesto a držaním posúvajte mapu na presné miesto.
3. Použite  /  pre úpravu veľkosti mapy.

Generovanie trasy

1. Kliknite na  pre zobrazenie trasy k vašej destinácii.
2. Kliknite na  pre spustenie navigácie.

Navigácia cez aplikáciu Bryton Active




1. Spárujte Rider S800 s aplikáciou Bryton Active, prejdite do *Course > Navigation*.
2. V poli vyhľadávania zadajte kľúčové slová, adresu alebo typ bodu záujmu a kliknite na .
3. Vyberte výsledok hľadania zo zoznamu.
4. Potvrďte miesto a následne kliknite na *Navigate* pre zobrazenie trasy.
5. Vpravo hore kliknite na  pre stiahnutie trasy do zariadenia pre spustenie navigácie.


Prejdite do *My Route* a zvolte trasu. V pravom hornom rohu kliknite na ... pre stiahnutie trasy do vášho zariadenia Bryton.

Trasa späť

Keď sa chcete vrátiť späť na začiatkové miesto, Rider S800 vám môže pomôcť vrátiť sa jednoduchým stlačením tlačidla kedykoľvek počas jazdy, pričom použije rovnakú trasu akou ste šli a poskytne navigáciu s postupnými krokmi.



1. Počas navigácie prejdite prstom hore pre návrat na Domovskú stránku. Prejdite do *Course > Route > Retrace Ride*.
2. Zariadenie vygeneruje trasu pre navádzanie do začiatkového bodu rovnakou trasou, akou ste šli. Nasledujte šípky pre správny smer.




POZNÁMKA:

1. Pred tým ako použijete funkciu Trasa späť, musíte spustiť nahrávanie jazdy.
2. Nahrávanie môžete pri aktivácii Trasy späť prerušiť alebo nechať pokračovať.

Stiahnuť mapy


Rider S800 má vopred nahrané mapy vybraných oblastí sveta. Ak mapy želanej oblasti nie sú v zariadení, môžete ich do zariadenia nahráť manuálne.




1. Stiahnite želaný zip súbor s mapami z oficiálnej webovej stránky Bryton. Rozbalte ho. Nemeňte názov žiadnych súborov ani nemeňte prípony súborov v rozbalenom priečinku, pretože by to mohlo spôsobiť chyby.
2. Pomocou priloženého USB kábla Bryton pripojte zariadenie k počítaču a v jednotke „Bryton“ prejdite do priečinka [Bryton > MAP].
3. Skopírujte rozbalený priečinok a prilepte ho do priečinka [Bryton > MAP > Update].
* Ak na zariadení nie je dostatok voľného miesta pre pridanie máp, zmažte nepotrebné priečinky s mapami, uložené v nasledovných miestach: [Bryton > MAP > Update] & [Bryton > MAP > MapData]. Po pridaní mapových súborov sa uistite, že na disku v zariadení ostalo aspoň 100MB voľného miesta pre správne fungovanie zariadenia.
4. Po tom, ako sú mapy úspešne nahrané do zariadenia, prejdite do priečinka [Bryton > MAP > Data] a zmažte všetky súbory a priečinky (tieto sa obnovia po prvom zapnutí zariadenia).
5. Odpojte zariadenie a zapnite ho, pričom umožnite prístup k satelitom po dobu niekoľkých minút. Následne by sa mali mapy úspešne načítať a zobrazíť sa na zariadení.

Stiahnutie máp cez aplikáciu Active



a. Prejdite do *Settings* > *Maps*.





b. Pripojte zariadenie k telefónu cez USB kábel Bryton. Pri použití s iPhone budete potrebovať adaptér USB-C na USB.



c. Povoľte aplikácii Active prístup ku koreňovému priečinku „BRYTON“ pre stiahnutie máp.




d. Vyberte možnosť „Add Maps“ a zvolte želanú mapu, ktorú chcete stiahnuť do Rider S800.





Zmazanie máp z Ride S800



a. Prejdite do *Settings > Maps*.





b. Pripojte zariadenie k telefónu cez USB kábel Bryton. Pri použití s iPhone budete potrebovať adaptér USB-C na USB.



c. Povoľte aplikácii Active prístup ku koreňovému priečinku „BRYTON“ pre stiahnutie máp.




d. Kliknite na „Bryton OpenStreetMap“ a zvolte mapu, ktorú chcete zmazať.



Záznamy

Na zariadení Rider S800 si môžete nahrané aktivity zobrazíť, alebo zmazať pre viac úložného priestoru na zariadení.

Zobraziť záznamy



1. Na domovskej stránke kliknite na ☰.
2. Vyberte záznam, ktorý chcete zobrazíť.
3. Kliknite na *Details* alebo *Summary* pre zobrazenie rozdielnych údajov.

Upraviť záznam

Results		
2021/11/30		🔄
05:17:10	193.8 km	
2021/11/27		🔄
01:50:42	53.2 km	
2021/11/20		🔄
05:45:23	129.9 km	
2021/11/08		🔄
05:31:05	182.8 km	
←		

1. Na domovskej stránke kliknite na ☰.
2. Kliknite na 🗑️ pre zobrazenie stránky na zmazanie.
3. Vyberte záznam(y) a následne kliknite na 🗑️ pre zmazanie záznamu.
4. Kliknite na ✓ pre potvrdenie.



Nastavenia

V nastaveniach si môžete nastaviť nastavenia profilov pre bicykle, Jas, synchronizáciu údajov, snímače, notifikácie, systém, nadmorskú výšku, nastavenia navigácie a pripojenie na sieť. V tejto sekcii takisto nájdete informácie o firmware. Okrem toho najpoužívanejšie nastavenia zariadenia Bryton sa dajú upraviť cez aplikáciu Bryton Active.

Nastavenie Profilov Bicykla

Rider S800 podporuje až 3 profily pre bicykle a vaše zariadenie tak môžete veľmi jednoducho prispôbiť pre akýkoľvek typ aktivity. Nastavenia pre každý profil sa dajú plne prispôbiť pre akýkoľvek typ cyklistiky vrátane funkcií ako GPS systém, veľkosť kolies, dátové polia, atď.



Nastavenie jazdy



1. Na domovskej stránke stlačte .
2. Vyberte *Bike Settings*.

Úprava nastavení jazdy


Vyberte *Bike 1*, *Bike 2* alebo *Bike 3* pre zobrazenie alebo upravenie ďalších nastavení.



Strana s údajmi:



- Zapnite stranu s údajmi a kliknite na stranu pre úpravu počtu políček.
- Ak chcete v políčku zobraziť údaje vo forme grafu, políčko musí mať veľkosť aspoň tretiny obrazovky.
- Kliknite na  pre náhľad na dátové polia. Kliknite na  pre potvrdenie alebo  pre návrat späť.

POZNÁMKA: Po spárovaní s aplikáciou Bryton Active môžete upravovať profily bicyklov aj cez aplikáciu. V aplikácii prejdite do *Settings > Bike setting*. Všetky upravené nastavenia sa automaticky synchronizujú so zariadením po pripojení Rider S800 s aplikáciou.





Auto Lap (Automatický okruh):

- Auto Lap Trigger: Funkciu automatického spúšťania okruhu môžete použiť pre automatické označenie určitého bodu. Zvoľte možnosť označenia podľa Vzdialenosti alebo miesta pre označenie okruhových.
- Nastavte želané nastavenie alebo typ hodnoty stlačením ikony >.
- Ak vyberiete *Distance* (vzdialenosť), musíte zadať konkrétnu hodnotu. Ak vyberiete *Location* (miesto), musíte počkať, kým zariadenie získa signál pre nájdenie vašej aktuálnej polohy.



Quick Status (Rýchly prehľad):

- Menu Rýchleho prehľadu si môžete prispôbiť nastavením rozdielnych údajov pre každé pole.
- Farba vrchného poľa sa mení podľa rozdielnych zón, ktoré sú zadane v nastaveniach. (Viac informácií na str. 7)




Alert (Upozornenie):

- Zaškrtnite kolónku *Status*
- Nastavte želané hodnoty pre čas, vzdialenosť, rýchlosť, tep alebo kadenciu.

GPS Systém

Rider S800 plne podporuje GNSS (Global Navigation Satellite System), vrátane GPS, GLONASS (Rusko), BDS (Čína), QZSS (Japonsko) a Galileo (EÚ). Môžete si vybrať vhodný režim GPS podľa vašej polohy pre zvýšenie presnosti.



1. Na domovskej stránke stlačte .
2. Vyberte *Bike Settings*.
3. Vyberte bicykel a následne kliknite na *GPS System*.


Povoliť Systém GPS

1. Zapnite GPS zapnutím kolónky *Status*.
2. Vyberte vhodný systém satelitnej navigácie.
 - *GPS+QZSS+Galileo+Glonass*: Pre najvyššiu presnosť vyberte túto možnosť, ak ste MIMO Ázijsko-Pacifického regiónu.
 - *GPS+QZSS+Galileo+Beidou*: Táto kombinácia ponúkne najvyššiu presnosť v Ázijsko-Pacifickom regióne.
 - *GPS+Galileo+QZSS*: Dostatočné pre bežné používanie, pričom využíva menej batérie ako 2 vyššie režimy.
 - *Power Saving*: Kompromis medzi presnosťou a maximálnou výdržou batérie. Tento režim využívajte na otvorenom priestranstve s priamym výhľadom na oblohu.

Vypnúť Systém GPS

1. Vypnite GPS pre šetrenie batérie, keď nie je dostupný signál GPS, alebo keď poloha GPS nie je potrebná (ako napr. pri tréningu vnútri).

Priorita zdroja rýchlosti



1. Na domovskej stránke stlačte .
2. Kliknite na *Bike Settings*.
3. Vyberte bicykel a následne kliknite na *Speed Priority*.
4. Zoradte zdroje merania rýchlosti podľa ich priority.

POZNÁMKA: Ak nie je nájdený signál GPS, na obrazovke sa zobrazí správa „Please go outdoors to an open area to acquire GPS satellite signal.“ Skontrolujte, či je GPS zapnuté a vyjdite von pre získanie signálu.

Prehľad

V menu Prehľad nájdete viac informácií o hodnotách počítadla kilometrov bicykla.

Overview	
Trip1	42.4 km
Trip2	42.4 km
Ride Time	22 hr
Alt. Gain	516.0 m
Alt. Loss	502.0 m
	

1. Na domovskej stránke stlačte .
2. Kliknite na *Bike Settings*.
3. Vyberte profil bicykla a následne kliknite na *Overview*.



Trip 1 / 2 :

Tu je zobrazená kumulatívna vzdialenosť, pred tým ako ju vynulujete. Hodnoty Trip 1 alebo Trip 2 podľa ľubovôle priebežne vynulujte a využívajte na meranie vzdialenosti v určitých intervaloch. Trip 1 a 2 zobrazujú rovnakú hodnotu, pokiaľ jednu z nich nevynulujete.

Napríklad, ak plánujete vymeniť vaše plášte po prejení 1000 km, môžete pri inštalácii nových plášťov resetovať hodnotu Trip 1 alebo Trip 2 na 0. Po niekoľkých jazdách môžete vidieť celkovú vzdialenosť, ktorú ste prešli od výmeny plášťov, a vidíte tak, aká vzdialenosť ostáva do ďalšej výmeny.

Obrazovka

Nastavenie obrazovky ako napr. Jas, Podsvietenie a režim obrazovky s údajmi môžete zmeniť.



1. Na domovskej stránke stlačte .
2. Prejdite do *Display > Brightness* pre nastavenie jas.

Backlight Duration (Trvanie podsvietenia)



1. Posúvaním prsta hore alebo dole nastavte preferovanú dĺžku podsvietenia obrazovky.

Meter Color Mode (Farebný režim obrazovky s údajmi)

1. Pre obrazovku s údajmi môžete nastaviť denný (*Day*) alebo nočný (*Night*) režim farieb.

Párovanie snímačov

Pred používaním odporúčame najskôr spárovať všetky vaše snímače so zariadením. Rider S800 vyhľadá všetky dostupné snímače z okolia, vďaka čomu bude prepínanie medzi bicyklami a snímačmi veľmi jednoduché.



1. Na domovskej stránke stlačte .
2. Kliknite na *Sensors*.

Pridanie nových snímačov

1. Kliknite na **+** pre pridanie nových snímačov.
2. Vyberte typ snímača, ktorý chcete pridať.
3. Pre spárovanie snímačov, najskôr osadíte Bryton Smart snímače na bicykel, nasadíte si hrudný pás a niekoľkokrát otočíte klukou a kolesom bicykla pre prebudenie Bryton Smart snímačov.
4. Pre radar, elektrobicykle a elektronické radenie/Di2 ich pred začatím párovania zapnite.
5. Nechajte zariadenie snímače automaticky vyhľadať, alebo kliknite na  pre ručné zadanie ID snímača.
6. Vyberte želaný snímač, ktorý chcete spárovať a kliknite na **✓** pre uloženie.

Odpojenie snímača

1. Vyberte snímač, ktorý chcete odpojiť.
2. Vypnite kolónku *Status* pre odpojenie snímača.

Aktivácia spárovaných snímačov

1. Vyberte snímač, ktorý chcete aktivovať.
2. Zapnite kolónku *Status* pre automatické pripojenie so snímačom.
3. Ak sa nepodarilo spojiť sa so snímačom, alebo chcete prepnúť na tento snímač, kliknite na  pre opätovné spojenie s vaším zariadením.

Odstránenie snímača

1. Vyberte snímač, ktorý chcete odstrániť.
2. Kliknite na *Remove* a kliknite na **✓** pre potvrdenie.

Prepnutie snímačov



1. Ak je nájdený iný spárovaný snímač, zariadenie sa vás opýta, či chcete prepnúť na iný snímač.
2. Kliknite na **✓** pre prepnutie snímača.

POZNÁMKA:


- Ak kliknete na X pri oznámení nájdeného snímača, zistený snímač bude deaktivovaný. Pre jeho opätovnú aktiváciu musíte potom zapnúť kolónku *Status*.
- Prepnutie snímačov je potrebné len vtedy, ak majú rovnaký typ a oba sú už pridané v zozname.

Používanie elektronických systémov radenia

Po spárovaní s elektronickým radením ako napr. Shimano Di2 alebo SRAM, môžete prejsť do menu senzorov pre ďalšie nastavenia. Pre viac informácií o nastavení dátových polí na strane s údajmi prejdite na str. 5.





1. Na domovskej stránke stlačte .
2. Kliknite na *Sensors*.
3. Zvoľte elektronické radenie, ktoré ste pridali.
4. Vojdite do menu *Sensor Details* pre zadanie údajov o počte zubov.



Vzdialené nastavenie

1. Vojdite do *Remote Setup*
2. V každej z možností kliknite na ▼ pre nastavenie rozdielnych funkcií pre každé tlačidlo.

Správa snímačov cez Bryton Active



1. Na domovskej stránke prejdite na záložku *Settings*.
2. Prejdite do *Sensors*.

Pridanie nových snímačov

1. Kliknite na *Add Sensor* pre pridanie nových snímačov.
2. Vyberte typ snímača, ktorý chcete pridať.
3. Pre spárovanie snímačov, najskôr osadíte Bryton Smart snímače na bicykel, nasadíte si hrudný pás a niekoľkokrát otočte kľukou a kolesom bicykla pre prebudenie Bryton Smart snímačov.
4. Pre radar, elektrobicykle a elektronické radenie/Di2 ich pred začatím párovania zapnite.
5. Nechajte zariadenie snímače automaticky vyhľadať, alebo ID snímača zadajte ručne.
6. Vyberte želaný snímač, ktorý chcete spárovať a kliknite na *OK* pre uloženie.

Správa snímačov

1. Vyberte snímač, ktorý chcete upraviť.
2. Zapnite alebo vypnite kolónku *Status* pre aktiváciu alebo deaktiváciu snímača.
3. Upravte názov kliknutím na .
4. Snímač odstránite stlačením tlačidla *Remove*.

Prepnutie snímačov

1. Vyberte snímač, na ktorý chcete prepnúť.
2. Stlačte *Connect* pre spárovanie snímača.


POZNÁMKA:

Prepnutie snímačov je potrebné len vtedy, ak majú rovnaký typ a oba sú už pridané v zozname.

Radar

Rider S800 podporuje pridanie ANT+ radaru jednoduchým spárovaním. Na obrazovke s údajmi bude radar zobrazovať pásik na pravej strane obrazovky, ktorý indikuje približujúce sa vozidlá, pričom využije farebnosť obrazovky pre prehľadné zobrazenie ikony vozidla a farbou indikuje polohu.

Okrem toho sa dajú k radaru nastaviť zvukové výstrahy, ktoré vás upozornia, keď sa vozidlo priblíži na určitú vzdialenosť.




	Radar je pripojený.
	Poloha jazdca
	Približujúce sa vozidlo
	Bezpečné: V okolí nie je detegované žiadne vozidlo.
	Pozor: Približujúce sa vozidlo.
	Vysoká ostražitosť: Vysokou rýchlosťou približujúce sa vozidlo.

POZNÁMKA:

- Ak sa vo vzdialenosti 150m nenachádza žiadne vozidlo, pás radaru sa na obrazovke nezobrazí.
- Pre postup ako spárovať radar s Rider S800 prejdite na stranu 29.

Používanie elektrobicykla

Rider S800 podporuje elektrobicyklové systémy Shimano STePS a ANT+ LEV a zobrazuje rozdielne údaje súvisiacich s elektrobicyklami, vrátane režimu podpory, režim radenia, stav batérie, dojazd na batériu a zaradený prevod.



- Predtým ako chcete použiť kompatibilný elektrobicykel, musíte ho najskôr spárovať s Rider S800.
- Kompatibilné elektrobicyklové dátové polia si môžete prispôbiť.

POZNÁMKA:

Podporované len na kompatibilných elektrobicyklových systémoch. Niektoré údaje z nekompatibilných elektrobicyklov nebude možné zobraziť na Rider S800.





Systém

V menu *System* si môžete prispôbiť systémové nastavenia, nastavenia nahrávania, automatické posúvanie, pripomienku štartu, Pamäť, celkovú prejdenu vzdialenosť (ODO) a reset údajov.

Systémové nastavenia

Tu môžete nastaviť Jazyk, Dĺžku podsvietenia, Režim farieb obrazovky s údajmi, Tón tlačidiel, Zvuk, Čas/Jednotky, Automatické uzamykanie a Dĺžka menu rýchleho prehľadu.



1. Na domovskej stránke kliknite na .
2. Prejdite do *System* > *System settings*.

Jazyk (*Language*)

1. Vyberte váš želaný jazyk

Dĺžka podsvietenia (*Backlight Duration*)

1. Vyberte želané nastavenie.
2. Kliknite na X pre potvrdenie.

Tón tlačidiel



1. Kolónkou *Key Tone* zapnite alebo vypnite tón pri stlačení tlačidiel.

Čas/Jednotky

1. Nastavte hodnoty jednotlivých položiek pre Letný čas (*Dlight Saving*), Formát dátumu (*Date Format*), Formát času (*Time Format*), Jednotky (*Unit*) a Teplotu (*Temperature*).

Nastavenia nahrávania

V nastaveniach nahrávania je možné prispôbiť frekvenciu zapisovania údajov buď pre vyššiu presnosť, alebo pre úsporu miesta, ako aj nastaviť, ktoré údaje budú zahrnuté.



1. Na domovskej stránke kliknite na .
2. Prejdite do *System > Recording Settings*.

Chytré nahrávanie (*Smart Recording*)

1. Nastavte hodnotu intervalu pre chytré nahrávanie.
2. Kliknite na  pre potvrdenie.

Nastavenie celkovej prejdenej vzdialenosti (*ODO Setup*)

1. Vyberte spôsob výpočtu celkovej prejdenej vzdialenosti a kliknite na  pre potvrdenie.

Pripomienka spustenia (*Start Remind*)

Keď zariadenie zistí, že váš bicykel je v pohybe, zobrazí sa pripomienka a výzva, či chcete spustiť nahrávanie. Frekvenciu zobrazovania pripomienky môžete nastaviť.


1. Na domovskej stránke kliknite na .
2. Prejdite do *System > Recording Settings > Start Remind*.
3. Kliknite na  pre potvrdenie.

POZNÁMKA:

Pri prejdenej celkovej vzdialenosti znamená *All* kumulatívnu vzdialenosť všetkých jazd; *Recorded* zobrazí len kumulovanú vzdialenosť nahranej jazdy.

Nadmorská výška

Pri pripojení na internet poskytuje Rider S800 informáciu o nadmorskej výške pre možnosť jednoduchkej kalibrácie. Nadmorskú výšku viete takisto zadať ručne.



Kalibrácia nadmorskej výšky

1. Na domovskej stránke kliknite na .
2. Zvoľte *Altitude*.
3. Kliknite na číslo pre zmenu hodnoty.
4. Kliknite na  pre potvrdenie.
5. Pre automatickú kalibráciu si takisto môžete uložiť konkrétne miesta. Nájdite  a nastavte miesta.

POZNÁMKA:

Hodnota nadmorskej výšky zobrazovanej na obrazovke s údajmi sa po úprave nadmorskej výšky zmení.

0 zariadení

Tu si môžete pozrieť aktuálnu verziu firmware vášho zariadenia.



1. Na domovskej stránke kliknite na .
2. Zvoľte *About*.
3. Na zariadení sa následne zobrazí informácia o firmware a údaje o aktuálnej polohe v podobe zemepisnej šírky a dĺžky.

Profil

V menu *Profile* si môžete zobrazit a upraviť vaše osobné údaje.

Osobné Údaje

Profile

Device Name Katherine

Gender Female ▼

Birthday 12/10/1996 ▼

Height 164 cm ▼

Weight 55 kg ▼

←

Heart Rate Zone

Based on MHR, 172 bpm ▼

Zone 1
111-139 bpm

65% ▼

Zone 2
139-149 bpm

81% ▼

Zone 3
149-159 bpm

88% ▼

93% ▼

←

1. Na domovskej stránke kliknite na .

Nastavenie Zón Tepu

1. Vyberte *Heart Rate Zone* a kliknite pre nastavenie.
2. Vyberte *MHR*.
 - Pomocou klávesnice zadajte hodnotu MHR.
 - Kliknite na ▼ pre úpravu hodnôt pre každú zónu.
 - Kliknite ✓ pre potvrdenie.
 - Posúvajte hore/dole pre editáciu ďalších zón.
3. Vyberte *LTHR*.
 - Pomocou klávesnice zadajte hodnotu LTHR.
 - Kliknite na ▼ pre úpravu hodnôt pre každú zónu.
 - Kliknite ✓ pre potvrdenie.
 - Posúvajte hore/dole pre editáciu ďalších zón.

Nastavenie Zón Výkonu

1. Vyberte *MAP*.
 - Pomocou klávesnice zadajte hodnotu MAP.
 - Kliknite na ▼ pre úpravu hodnôt pre každú zónu.
 - Kliknite ✓ pre potvrdenie.
 - Posúvajte hore/dole pre editáciu ďalších zón.
2. Vyberte *FTP*.
 - Pomocou klávesnice zadajte hodnotu FTP.
 - Kliknite na ▼ pre úpravu hodnôt pre každú zónu.
 - Kliknite ✓ pre potvrdenie.
 - Posúvajte hore/dole pre editáciu ďalších zón.

POZNÁMKA:

Hodnoty tepu vo forme grafu sa zobrazia podľa nastavení LTHR alebo MHR. Hodnoty výkonu vo forme grafu sa zobrazujú podľa nastavení FTP alebo MAP. Prejdite na stranu 6 pre viac informácií o režime grafov.

Pokročilé nastavenia aplikácie Bryton

Po spárovaní vášho Rider S800 s aplikáciou Bryton Active budete mať prístup k notifikáciám.

Notifikácie

Po spárovaní Rider S800 s kompatibilným telefónom cez Bluetooth Smart môžete na vašom zariadení Rider S800 prijímať notifikácie o prichádzajúcich hovoroch, správach a emailoch.

1. Párovanie s telefónom s iOS

- a. Vo vašom telefóne prejdite do „Settings > Bluetooth“ a povoľte Bluetooth.
- b. Prejdite do mobilnej aplikácie Bryton a kliknite na „Settings > Device Manager > +“.
- c. Vyberte a pridajte vaše zariadenie stlačením „+“.
- d. Kliknite na „Pair“ pre spárovanie vášho zariadenia s vašim telefónom. (Iba pre telefóny s iOS)
- e. Kliknite na „Finish“ pre dokončenie párovania.

POZNÁMKA: Ak notifikácie nefungujú správne, prejdite vo vašom telefóne do „Settings > Notifications“ a skontrolujte, či máte povolené notifikácie v kompatibilných aplikáciách alebo prejdite do nastavení sociálnych aplikácií.

1. Párovanie s telefónom s Android

- a. Vo vašom telefóne prejdite do „Settings > Bluetooth“ a povoľte Bluetooth.
- b. Prejdite do mobilnej aplikácie Bryton a kliknite na „Settings > Device Manager > +“.
- c. Vyberte a pridajte vaše zariadenie kliknutím na „+“.
- d. Kliknite na „Finish“ pre dokončenie párovania.

2. Povoľte prístup k notifikáciám

- a. Prejdite do „Settings > Notification“.
- b. Kliknite na „OK“ pre nastavenie povolení prístupu k notifikáciám aplikáciou Bryton.
- c. Kliknite na „Active“ a následne na „OK“ pre povolenie prístupu k notifikáciám aplikáciou Bryton.
- d. Prejdite späť do nastavení Notifikácií.
- e. Vyberte a povoľte prichádzajúce hovory, textové správy a emaily kliknutím na každú položku.

Dodatok

Špecifikácie

Rider S800

Položka	Popis
Obrazovka	3,4" farebný MIP 272x451 kapacitný dotykový displej
Rozmery	105 x 58,5 x 14,2 mm
Hmotnosť	106 g
Prevádzková teplota	-10°C ~ 50°C
Teplota pri nabíjaní batérie	0°C ~ 40°C
Batéria	Li-polymér nabíjateľná batéria
Výdrž batérie	Až 36 hod na voľnom priestranstve
ANT+™	Vybavený certifikovaným bezdrôtovým pripojením ANT+™. Navštívte www.thisisant.com/directory pre zoznam kompatibilných zariadení. 
GNSS	Integrovaný vysoko citlivý prijímač GNSS so zabudovanou anténou
BLE Smart	Bezdrôtová technológia Bluetooth smart so zabudovanou anténou; 2,4GHz pásmo 0dBm
Vodeodolnosť	Vodeodolné do hĺbky 1m po dobu až 30 minút
Barometer	Vybavený barometrom
Bezdrôtové pripojenie	IEEE 802.22 b/g/n; 2,4GHz pásmo 8dBm

Snímač rýchlosti Smart (Voliteľné)

Položka	Popis
Rozmery	36,9 x 34,8 x 8,1 mm
Hmotnosť	6 g
Vodeodolnosť	Odolné voči náhodnému vystaveniu vody do hĺbky 1 m po dobu až 30 min
Dosah signálu	3 m
Životnosť batérie	Až do 1 roku
Prevádzková teplota	-10°C ~ 60°C
Rádiová frekvencia/protokol	2,4 GHz / Bluetooth 4.0 a bezdrôtový komunikačný protokol Dynastream ANT+ Sport

POZNÁMKA: Presnosť senzora môže byť znížená zlým kontaktom snímača, elektrickým a magnetickým rušením a vzdialenosťou od prijímača. Pre odstránenie magnetického rušenia sa odporúča zmeniť umiestnenie snímača a vyčistiť alebo vymeniť reťaz.

Snímač kadencie Smart (Voliteľné)

Položka	Popis
Rozmery	36,9 x 31,6 x 8,1 mm
Hmotnosť	6 g
Vodeodolnosť	Odolné voči náhodnému vystaveniu vody do hĺbky 1 m po dobu až 30 min
Dosah signálu	3 m
Životnosť batérie	Až do 1 roku
Prevádzková teplota	-10°C ~ 60°C
Rádiová frekvencia/protokol	2,4 GHz / Bluetooth 4.0 a bezdrôtový komunikačný protokol Dynastream ANT+ Sport

POZNÁMKA: Presnosť senzora môže byť znížená zlým kontaktom snímača, elektrickým a magnetickým rušením a vzdialenosťou od prijímača.

Merač tepu Smart (Voliteľné)

Položka	Popis
Rozmery	63 x 34,3 x 15 mm
Hmotnosť	14,5 g (snímač) 31,5 g (hrudný pás)
Vodeodolnosť	Odolné voči náhodnému vystaveniu vody do hĺbky 1 m po dobu až 30 min
Dosah signálu	3 m
Battery Life	Až do 1 roku
Prevádzková teplota	-10°C ~ 60°C
Rádiová frekvencia/protokol	2,4 GHz / Bluetooth 4.0 a bezdrôtový komunikačný protokol Dynastream ANT+ Sport


Informácie o batérii


Snímač rýchlosti Smart a Snímač kadencie Smart

Oba snímače obsahujú užívateľsky vymeniteľnú batériu CR2032.

Pred použitím snímačov:

1. Nájdite okrúhly kryt batérie na zadnej strane snímačov.
2. Prstom stlačte a otočte kryt v protismere hodinových ručičiek tak, aby indikátor krytu smeroval na odomknutú ikonu (🔓).
3. Odstráňte kryt a fóliu na batérii.
4. Prstom stlačte a otočte kryt v smere hodinových ručičiek tak, aby indikátor krytu smeroval na zamknutú ikonu (🔒).





Pre výmenu batérie:

1. Nájdite okrúhly kryt batérie na zadnej strane snímačov.
2. Prstom stlačte a otočte kryt v protismere hodinových ručičiek tak, aby indikátor krytu smeroval na odomknutú ikonu (🔓).
3. Vyberte batériu a založte novú batériu s kladnou stranou smerujúcou dovnútra snímača.
4. Prstom stlačte a otočte kryt v smere hodinových ručičiek tak, aby indikátor krytu smeroval na zamknutú ikonu (🔒).

POZNÁMKA:


- Pri zakladaní novej batérie, ak je založená nesprávnou orientáciou, môže nastať k deformácii a poškodení konektora na kladnej strane.
- Dávajte pozor, aby ste nestratili alebo nepoškodili tesniaci O-kružok na kryte.
- Pre korektné zlikvidovanie použitých batérii ich odovzdajte na zbernom mieste.

Merač tepu Smart

Merač tepu obsahuje užívateľsky vymeniteľnú batériu CR2032.

Pre výmenu batérie:

1. Nájdite okrúhly kryt batérie na zadnej strane snímača.
2. Pomocou mince otočte kryt v protismere hodinových ručičiek.
3. Vyberte kryt a batériu.
4. Vložte novú batériu, s kladnou stranou smerujúcou hore a zľahka ju zatlačte.
5. Pomocou mince otočte kryt v smere hodinových ručičiek.




POZNÁMKA


- Dávajte pozor, aby ste nestratili alebo nepoškodili tesniaci O-kružok na kryte.
- Pre korektné zlikvidovanie použitých batérii ich odovzdajte na zbernom mieste.

Inštalácia Rider S800


Upevnenie pomocou držiaka Sport Mount




Upevnenie pomocou držiaka F-Mount





Inštalácia snímačov rýchlosti/kadencie (Voliteľné)



Snímač kadencie Smart




Snímač rýchlosti Smart



POZNÁMKA

- Po prebudení snímača zabliká LED dióda 2-krát. LED ďalej bliká pri pedáľovaní pre spárovanie. Po približne 15 bliknutiach prestane blikáť. Ak snímač nie je v činnosti po dobu 10 minút, prejde do šetriaceho režimu pre úsporu batérie. Párovanie snímačov vykonávajte v čase, keď je snímač aktívny.

Upevnenie merača tepu (Voliteľné)



POZNÁMKA

- V chladnom počasí si oblečte primerané oblečenie, aby ostal hrudný pás v teple.
- Hrudný pás by mal byť nosený priamo na tele.
- Nastavte pozíciu snímača do stredu tela (noste ho mierne pod hrudou). Logo Bryton na snímači by malo smerovať dopredu. Uťahnite elastický pás tak, aby sa pri cvičení neuvolnil.
- Ak nebol snímač nájdený alebo sú zobrazované abnormálne hodnoty, vykonajte rozcvičku na približne 5 minút.
- Ak hrudný pás nie je používaný po dlhšiu dobu, odstráňte snímač z hrudného pása.

POZNÁMKA: Nesprávna výmena batérie môže spôsobiť explóziu. Pri výmene novej batérie používajte len originálne batérie alebo typ podobný ako batéria špecifikovaná výrobcom. Zlikvidovanie batérií musí byť vykonané v súlade s miestnymi nariadeniami.



Pre ochranu životného prostredia by mali byť použité batérie zbierané separovane pre recykláciu alebo špeciálnu likvidáciu.



Rozmer koleasa a obvod

Rozmer koleasa je indikovaný na oboch stranách plášťa.

Rozmer koleasa	Obvod (mm)
12x1,75	935
12x1,95	940
14x1,50	1020
14x1,75	1055
16x1,50	1185
16x1,75	1195
16x2,00	1245
16 x 1-1/8	1290
16 x 1-3/8	1300
17x1-1/4	1340
18x1,50	1340
18x1,75	1350
20x1,25	1450
20x1,35	1460
20x1,50	1490
20x1,75	1515
20x1,95	1565
20x1-1/8	1545
20x1-3/8	1615
22x1-3/8	1770
22x1-1/2	1785
24x1,75	1890
24x2,00	1925
24x2,125	1965
24 x 1 (520)	1753
Tubular 24 x 3/4	1785
24x1-1/8	1795
24x1-1/4	1905
26 x 1 (559)	1913
26x1,25	1950
26x1,40	2005
26x1,50	2010
26x1,75	2023
26x1,95	2050
26x2,10	2068
26x2,125	2070
26x2,35	2083

Rozmer koleasa	Obvod (mm)
26x3,00	2170
26x1-1/8	1970
26x1-3/8	2068
26x1-1/2	2100
650C Tubular 26 x 7/8	1920
650x20C	1938
650x23C	1944
650 x 25C 26 x1 (571)	1952
650x38A	2125
650x38B	2105
27 x 1 (630)	2145
27x1-1/8	2155
27x1-1/4	2161
27x1-3/8	2169
27,5x1,50	2079
27,5x2,1	2148
27,5x2,25	2182
700x18C	2070
700x19C	2080
700x20C	2086
700x23C	2096
700x25C	2105
700x28C	2136
700x30C	2146
700x32C	2155
700C Tubular	2130
700x35C	2168
700x38C	2180
700x40C	2200
700x42C	2224
700x44C	2235
700x45C	2242
700x47C	2268
29x2,1	2288
29x2,2	2298
29x2,3	2326

Polia s údajmi

Kategória	Dátové pole	Popis dátového poľa
Altitude (Výška)	Altitude	Výška vašej aktuálnej polohy nad alebo pod hladinou mora.
	Max Altitude	Najvyššia výška vašej polohy nad alebo pod hladinou mora, ktorú ste dosiahli počas tejto aktivity.
	Alt. Gain	Celková výška, ktorú ste nastúpali počas tejto aktivity.
	Alt. Loss	Celková výška, ktorú ste naklesali počas tejto aktivity.
	Grade	Hodnota vyjadrujúca aktuálny pomer zmeny výšky voči vzdialenosti.
	Uphill Dist.	Celková vzdialenosť, ktorú ste prešli počas stúpania.
	Downhill Dist.	Celková vzdialenosť, ktorú ste prešli počas klesania.
	Alt. Gain (lap)	Celková výška, ktorú ste nastúpali počas aktuálneho okruhu.
	Alt. Loss (lap)	Celková výška, ktorú ste naklesali počas aktuálneho okruhu.
	Avg Grade (lap)	Priemerný sklon pre aktuálny okruh.
	VAM	Priemerná rýchlosť stúpania
Distance (Vzdialenosť)	Distance	Prejdená vzdialenosť počas aktuálnej aktivity.
	ODO	Kumulovaná celková vzdialenosť od posledného vynulovania.
	LapDistance	Prejdená vzdialenosť počas aktuálneho okruhu.
	LLapDist	Prejdená vzdialenosť posledného dokončeného okruhu.
	Trip 1/Trip 2	Kumulatívna prejdená vzdialenosť od posledného vynulovania. Dostupné sú 2 separátne počítadlá vzdialenosti. Môžete napríklad použiť Trip 1 alebo Trip 2 pre počítanie celkovej prejdenej vzdialenosti za týždeň a druhé počítadlo napr. pre celkovú prejdenú vzdialenosť za mesiac.
Speed (Rýchlosť)	Speed	Aktuálna rýchlosť pohybu.
	Avg Speed	Priemerná rýchlosť počas aktuálnej aktivity.
	Max Speed	Maximálna rýchlosť počas aktuálnej aktivity.
	LapAvgSpd	Priemerná rýchlosť počas aktuálneho okruhu.
	LapMaxSpd	Maximálna rýchlosť počas aktuálneho okruhu.
	LLapAvgSpd	Priemerná rýchlosť počas posledného dokončeného okruhu.
Cadence (Kadencia)	Cadence	Aktuálne tempo, akým jazdec krúti pedálmi.
	Avg CAD	Priemerná kadencia počas aktuálnej aktivity.
	Max CAD	Maximálna kadencia počas aktuálnej aktivity.
	LapAvgCad	Priemerná kadencia počas aktuálneho okruhu.
	LLapAvgCad	Priemerná kadencia počas posledného dokončeného okruhu.

Kategória	Dátové pole	Popis dátového poľa
Energy (Energia)	Calories	Počet spálených kalórií.
	Kilojoules	Celkový vydaný výkon v kilojouloch počas aktuálnej aktivity.
Time (Čas)	Time	Aktuálny čas podľa GPS.
	Ride Time	Čas strávený jazdou počas aktuálnej aktivity.
	Trip Time	Celkový čas aktuálnej aktivity.
	Sunrise	Čas východu slnka podľa vašej polohy podľa GPS.
	Sunset	Čas západu slnka podľa vašej polohy podľa GPS.
	LapTime	Stopovaný čas aktuálneho okruhu.
	LLapTime	Stopovaný čas posledného dokončeného okruhu.
	Lap Count	Počet dokončených kôl počas aktuálnej aktivity.
Heart Rate (Tep)	Heart Rate	Počet úderov vášho srdca za minútu. Vyžaduje kompatibilný merač tepu spárovaný so zariadením.
	Avg HR	Priemerný tep srdca počas aktuálnej aktivity.
	Max HR	Maximálny tep srdca počas aktuálnej aktivity.
	MHR %	Pomer vášho aktuálneho tepu voči Maximálnemu tepu (MHR). MHR určuje maximálny počet úderov vášho srdca za 1 minútu úsilia. (MHR je odlišné od hodnoty Max. Tep. Hodnotu MHR je potrebné nastaviť v profile užívateľa)
	LTHR %	Pomer vášho aktuálneho tepu a anaeróbného prahového tepu(LTHR). LTHR vyjadruje hodnotu priemerného tepu pri intenzívnom cvičení, pri ktorom sa exponenciálne zvyšuje koncentrácia kyseliny mliečnej v krvi. (Hodnotu LTHR je potrebné nastaviť v profile užívateľa)
	HR Zone	Zóna, do ktorej spadá váš aktuálny tep. (Zóna 1 – 7)
	MHR Zone	Aktuálna zóna, do ktorej spadá váš aktuálny tep podľa MHR. (Zóna 1 – 7)
	LTHR Zone	Aktuálna zóna, do ktorej spadá váš aktuálny tep podľa LTHR. (Zóna 1 – 7)
	LapAvgHR	Priemerný tep srdca počas aktuálneho okruhu.
	LLapAvgHR	Priemerný tep srdca počas posledného dokončeného okruhu.
	Lap MHR%	Priemerná hodnota MHR % počas aktuálneho okruhu.
	Lap LTHR%	Priemerná hodnota LTHR % počas aktuálneho okruhu.
	Time in zone	The time you reach the value of the different zones.

Kategória	Dátové pole	Popis dátového poľa
Power (Výkon)	Power now	Aktuálny výkon vo Wattoch.
	Avg Power	Priemerný výkon počas aktuálnej aktivity.
	Max Power	Maximálny výkon počas aktuálnej aktivity.
	LapAvgPw	Priemerný výkon počas aktuálneho okruhu.
	LapMaxPw	Maximálny výkon počas aktuálneho okruhu.
	3s power	Priemerný výkon za posledné 3 sekundy.
	10s power	Priemerný výkon za posledných 10 sekúnd.
	30s power	Priemerný výkon za posledných 30 sekúnd.
	NP (Normalized Power)	Odhadovaný výkon, ktorý by ste vedeli udržať za rovnaké fyzické "úsilie", ak by bol váš výkon perfektne konštantný, ako napr. na trenažéri, na rozdiel od premenlivého výkonu.
	w/kg	Pomer výkonu k hmotnosti.
	TSS (Training Stress Score)	Training Stress Score je vypočítané s tým, že berie do úvahy intenzitu ako IF a trvanie jazdy. Je spôsobom merania, akej veľkej námahe bolo telo vystavené počas jazdy.
	IF (Intensity Factor)	Faktor Intenzity je pomer normalizovaného výkonu (NP) k vášmu funkčnému prahovému výkonu (FTP). Je indikáciou, aká náročná bola jazda vzhľadom na vašu celkovú kondíciu.
	FTP Zone	Aktuálna zóna podľa pomeru voči vášmu prahovému funkčnému výkonu (Zóny 1 – 7).
	MAP Zone	Aktuálna zóna podľa pomeru voči vášmu maximálnemu aeróbnemu výkonu (Zóny 1 – 7).
	MAP%	Pomer aktuálneho výkonu k vášmu maximálnemu aeróbnemu výkonu.
	FTP%	Pomer aktuálneho výkonu k vášmu funkčnému prahovému výkonu.
	Lap NP	Normalizovaný výkon aktuálneho okruhu.
	LLapAvgPw	Priemerný výkon počas posledného dokončeného okruhu.
	LLapMaxPw	Maximálny výkon počas posledného dokončeného okruhu.
Heading (Smer)	Left Power	Výkon na ľavej strane merača výkonu
	Right Power	Výkon na pravej strane merača výkonu
Temperature (Teplota)	Temp	Aktuálna teplota.

Kategória	Dátové pole	Popis dátového poľa
Pedal Analysis (Analýza pedálovania)	CurPB-LR	Aktuálne vyváženie výkonu pravý/ľavý.
	AvgPB-LR	Priemerné vyváženie výkonu pravý/ľavý počas aktuálnej aktivity.
	CurTE-LR	Aktuálny percentuálny pomer ľavý/pravý vyjadrujúci efektivitu pedálovania.
	MaxTE-LR	Maximálny percentuálny pomer ľavý/pravý vyjadrujúci efektivitu pedálovania.
	AvgTE-LR	Priemerný percentuálny pomer ľavý/pravý vyjadrujúci efektivitu pedálovania.
	CurPS-LR	Aktuálny percentuálny pomer ľavý/pravý vyjadrujúci, ako rovnomerne aplikuje jazdec silu na pedále počas každej otáčky pedálov.
	MaxPS-LR	Maximálny percentuálny pomer ľavý/pravý vyjadrujúci, ako rovnomerne aplikuje jazdec silu na pedále počas každej otáčky pedálov.
	AvgPS-LR	Priemerný percentuálny pomer ľavý/pravý vyjadrujúci, ako rovnomerne aplikuje jazdec silu na pedále počas každej otáčky pedálov.
Workout (Tréning)	Target power	Pre váš tréningový plán si môžete nastaviť cieľový výkon.
	Target cadence	Pre váš tréningový plán si môžete nastaviť cieľovú kadenciu.
	Target heartrate	Pre váš tréningový plán si môžete nastaviť cieľovú tepovú zónu.
	Remaining step time	Zostávajúci čas trvania aktuálneho kroku tréningu.
	Remaining workout time	Zostávajúci čas trvania aktuálneho tréningu.
	Interval count	Počet intervalov vo vašom tréningu.
Route (Trasa)	Dist to POI	Vzdialenosť k najbližšiemu bodu záujmu.
	Dist to Peak	Vzdialenosť k najbližšiemu vrcholu stúpania.
	Turn Info	Informácia o nasledujúcej odbočke.
	Dist to Destination	Ostávajúca vzdialenosť k cieľovej destinácii.

Kategória	Dátové pole	Popis dátového poľa
Graph (Graf)	SPD Ring	Aktuálna rýchlosť sa zobrazuje v grafickom režime s dynamicky sa meniacimi farbami.
	SPD Bar	
	CAD Ring	Aktuálna kadencia sa zobrazuje v grafickom režime s dynamicky sa meniacimi farbami.
	CAD Bar	
	HR Ring	Aktuálny tep sa zobrazuje v grafickom režime s dynamicky sa meniacimi farbami.
	HR Bar	
	PW Ring	Aktuálny výkon sa zobrazuje v grafickom režime s dynamicky sa meniacimi farbami.
	PW Bar	
	3s PW Ring	Priemerný výkon za posledné 3 sekundy zobrazený v grafickom režime s dynamicky sa meniacimi farbami.
	10s PW Ring	Priemerný výkon za posledných 10 sekúnd zobrazený v grafickom režime s dynamicky sa meniacimi farbami.
	30s PW Ring	Priemerný výkon za posledných 30 sekúnd zobrazený v grafickom režime s dynamicky sa meniacimi farbami.
Ebike	Ebike Battery	Stav batérie pripojeného elektrobicykla.
	Travel Range	Odhadovaná vzdialenosť, ktorú jazdec dokáže prejsť s podporou elektrobicykla.
	Assist Mode	Rozdielne módy poskytované elektrobicyklom s priradenou úrovňou podpory.
	Assist Level	Úroveň podpory elektrobicykla v danom režime podpory.
	Ebike Rear Gear	Graficky znázornená pozícia zadného prehadzovača na kazete.
	Assist Mode & Level	Aktuálny režim podpory a úroveň asistencie elektrobicykla.
Electronic Gear-Shifting Systems (Elektronické systémy radenia)	ESS/Di2 Battery Level	Ostávajúca kapacita batérie elektronického systému radenia(ESS)/ Di2.
	Front Gear	Graficky znázornená pozícia predného prešmykovača na prevodníku.
	Rear Gear	Graficky znázornená pozícia zadného prehadzovača na kazete.
	Gear Ratio	Pomer počtu zubov aktuálneho prevodu na prevodníku a kazete.
	Gears	Pozícia predného a zadného prevodu znázornená v podobe čísiel.
	Gear Combo	Aktuálna kombinácia predného a zadného prevodu.

POZNÁMKA: Niektoré údaje sú funkčné len pri elektrobicykloch, ktoré podporujú uvedené údaje.

Základná starostlivosť o váš Rider S800

Správna starostlivosť o vaše zariadenie zníži riziko poškodenia vášho zariadenia.

- Vyhnite sa pádom vášho zariadenia a nevystavujte ho silným nárazom.
- Nevystavujte vaše zariadenie extrémnym teplotám ani nadmernej vlhkosti.
- Povrch obrazovky sa môže ľahko poškrabať. Pre lepšiu ochranu obrazovky voči poškrabaniu použite bežne dostupné ochranné fólie.
- Pre čistenie vášho zariadenia použite zriedený neutrálny čistiaci prostriedok.
- Nepokúšajte sa rozobrať, opraviť alebo robiť úpravy vášho zariadenia. Akýkoľvek takýto pokus bude mať za následok straty záruky.



Informácie o vystavení rádiovým frekvenciám (MPE)

Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ a Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) na obmedzenie vystavenia verejnosti elektromagnetickému žiareniu pre ochranu zdravia. Pre splnenie nariadení o vystavení žiareniu musí byť toto zariadenie ovládané zo vzdialenosti minimálne 20 cm od užívateľa.

Spoločnosť Bryton Inc. týmto prehlasuje, že rádiové zariadenie Bryton spĺňa nariadenie 2014/53/EU. Plné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je dostupné na nasledovnej internetovej adrese:

http://www.brytonsport.com/download/Docs/CeDocs_RiderS800.pdf



Vyrobené pre Bryton Inc.

Copyright 2022 Bryton Inc. Všetky práva vyhradené.

7F, No.75, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)

